Traducido del italiano al español - www.onlinedoctranslator.com

Ta Low

COLOS

Diseño de Jeremiah Ferrarese



La mesa metálica TA 1 es inmediatamente reconocible, gracias al particular diseño de la estructura de acero tubular, principalmente en la base. El tablero de la mesa, ideal para situaciones de exterior, está disponible en versión redonda y cuadrada, permitiendo así la combinación de varias mesas. La parte superior se puede voltear fácilmente para apilar el producto horizontalmente: de esta manera, es posible utilizar el espacio de manera eficiente según la necesidad.

La peculiaridad de esta mesa de diseño para bares y restaurantes también reside en su personalización: la estructura está disponible en seis colores diferentes.
La colección también incluye mesas altas con el mismo diseño.



Jeremías Ferrarese

Nacido en Padua, Jeremiah Ferrarese se licenció en arquitectura en la IUAV de Venecia en 2006. Desde 2005 colabora con el arquitecto veneciano Paolo Scagnellato, gracias al cual se acercó al diseño industrial.
En poco más de una década, los proyectos de Ferrarese han recibido premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional.

Todo proyecto requiere trabajo duro, método y respeto por la historia; sin embargo, siempre depende de la intuición. El conocimiento de los materiales y la técnica permite transformar la idea en productos concretos y reproducibles.

www.jeremiahferrarese.com

Composición

Mesa realizada íntegramente en acero, con tablero redondo o cuadrado en chapa torneada, reclinable a 90°.

Marco de acero de 35 mm. Galvanizado y recubierto de polvo de poliéster.

Apilable horizontalmente hasta el infinito.

Certificaciones

EXTERIOR

Dimensiones



Colores metálicos recubiertos de polvo



Blanco
NCS 0500-N

Mostaza
NCS 2070 - Y10R

Berenjena
NCS 5540 - Y90R

Torrente
NCS S 3005-G50

Verde oscuro
NCS 8010 - G10Y

Gris oscuro
NCS 7500-N

Negro
NCS 9000-N

Uso y mantenimiento

ACERO — Aleación de hierro y carbono con un porcentaje de carbono inferior al 2% tratada para resistir los agentes atmosféricos.
MANTENIMIENTO — Para mantener el producto en buen estado durante mucho tiempo, recomendamos almacenarlo durante el invierno en lugares cerrados y secos para evitar la condensación. Antes de la temporada invernal y cada tres meses, si los productos se almacenan cerca del mar, se recomienda limpiar las superficies metálicas con un paño suave utilizando agua o detergentes y protegerlas con aceite de vaselina o cera para automóviles.
ALUMINIO — Aleaciones de aluminio, especialmente adecuadas para el trabajo en frío y la fundición a presión, tratadas adecuadamente para resistir a los agentes atmosféricos y recubiertas de polvo.
MANTENIMIENTO — Para mantener el producto en buen estado durante mucho tiempo, recomendamos una correcta limpieza periódica, especialmente frecuente en lugares caracterizados por alta humedad y clima marino. Se recomienda limpiar las superficies con un paño suave utilizando agua o detergentes neutros. La exposición prolongada e ininterrumpida a una radiación UV intensa o a temperaturas muy frías puede afectar las características iniciales del revestimiento estético coloreado de poliéster. Recomendamos limpiar y almacenar los productos en lugares protegidos durante los períodos de inactividad prolongada y en invierno.

HPL — Material autoportante apto para exposición al exterior. Está formado por capas de papel Kraft impregnadas con resinas fenólicas y una capa superficial decorativa impregnada con resinas termoendurecibles. Estas capas se prensan a 9 Mp y una temperatura de 150 grados centígrados.

MANTENIMIENTO — El laminado HPL es fácil de limpiar y no requiere ningún mantenimiento particular. La mayoría de las manchas se pueden lavar solo con agua y secar con paños suaves y limpios. Para manchas difíciles, utilice una esponja y un limpiador específico para laminados o limpiacristales. A continuación retira los restos de estos productos con un paño seco para evitar que queden rayas o se opaquen. Siempre es aconsejable probar cualquier producto en un rincón poco visible. Evite utilizar lana de acero, productos que contengan cremas abrasivas, detergentes en polvo y acetona.

MATERIALES PLÁSTICOS — Las superficies de plástico generalmente deben limpiarse con un paño suave y húmedo empapado en agua. No se recomienda el uso de paños secos ya que al frotarlos se podría cargar electrostáticamente la superficie plástica, atrayendo el polvo. Para las manchas más difíciles, puedes diluir jabón líquido neutro en agua con moderación. Evite absolutamente el uso de acetona, tricloroetileno, amoniaco o detergentes que contengan incluso una pequeña cantidad de estos detergentes porque pueden opacar el brillo de las superficies. Evite absolutamente todas las sustancias abrasivas como, por ejemplo, detergentes en polvo, pastas abrasivas, estropajos o esponjas ásperas. Evite arrastrar objetos sobre superficies que puedan rayar el material. Recuerde también que los materiales plásticos no soportan fuentes de calor directas en su superficie, como el contacto directo con ollas y sartenes.

MADERA — Limpiar con un paño suave y húmedo humedecido en agua tibia. Siempre secar después de limpiar. Retire inmediatamente cualquier líquido u otros residuos para evitar su absorción. Las superficies de madera, al ser un material natural, pueden sufrir alteraciones de color con el uso y el paso del tiempo. Recuerde que la madera no soporta fuentes de calor directas sobre su superficie. La exposición prolongada puede alterar su color.

ADVERTENCIAS
Evite los siguientes usos indebidos: pararse sobre el producto, sentarse en el respaldo, en los apoyabrazos, en el borde de las mesas, utilizar el producto como escalera de mano. No deseche el producto en el medio ambiente, sino llame a las empresas responsables de la eliminación de residuos sólidos urbanos para su transporte a vertedero y valorización. Los tableros de mesa de chapa/hierro están realizados con una ligera desviación de planitud hacia la parte inferior para evitar la creación de un “efecto resorte” durante el uso.